

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

MODEL: LPP-MP12
40W ULTRA GÜÇLÜ
POWER BANK
KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

40W ULTRA GÜÇLÜ POWER BANK



Özellikler

- 10000mAh, büyük kapasite
- Yüksek kaliteli çipler, daha verimli ve daha güvenli şarj.
- Çift Type-C çıkış tasarımı, her ikisi de PD20W çıkış gücü olan, iki cep telefonunu hızlı şarj çıkışıyla aynı anda şarj edebilen, toplam maksimum güç PD40W olan.
- Dijital ekran fonksiyonuna sahip olup, kalan gücü kolayca öğrenmek, daha kullanışlı hale getirir.
- Yüksek kaliteli ve güçlü pil, güvenli, güvenilir ve uzun servis ömrü için optimize edilmiş şarj ve deşarj gücü ile güç bankaları yapar.
- Ürün yenilikçi tasarım görünümünü benimser, yüksek kaliteli malzemeleri optimize eder ve yüksek standartlı imalat sürecini seçer, sıkı kalite kontrolü ile tüketicilere iyi ürünler sunar.

Özellikler


| | |
|-------------------|---|
| Model | LPP-MP12 |
| Boyut | 105x63x26mm |
| Malzeme | Yanmaya dayanıklı ABS+PC |
| Pil Kapasitesi | 10000mAh/3.7V 37Wh |
| Type-C1+C2 Çıkışı | 40W Maksimum |
| Type-C1 Çıkışı | 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A (20W Maksimum) |
| Type-C2 Çıkışı | 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A (20W Maksimum) |
| Type-C1 Girişi | 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A (18W Maksimum) |
| Type-C2 Girişi | 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A (18W Maksimum) |

Packing Details

• Powerbank

• Kullanım Kılavuzu

• Şarj Kablosu



Güç Göstergeleri



100% Güç



0% Güç

LCD ekranı 100%'den 0%'a düşecektir, 0% olduğunda, gücün tükendiği anlamına gelir. Bu durumda lütfen şarj edin.

Ürün Güç Dağıtımı Diyagramı

• 1-Port Çıkışı




20W

20W



• 2-Port Çıkışı



20W+20W



Notlar ve Uyarılar

- Cihazın kullanımına ara verdiğiniz durumlarda lütfen en az 3 ayda bir şarj edin.
- Şarj sırasında hafif ısı üretebilir, 55°C'nin altında olduğu sürece normaldir.
- Bu cihazı her zaman kuru tutun ve kimyasal maddelerle temizlemeyin.
- Çocuklar, yetişkinlerin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Bu cihazı sert zemine çarpmayın, sökmeyin, delmeyin veya nemli ortamlara koymayın.
- Uyumsuz akım ve voltajla cihazları şarj etmek için kullanmayın, bu yangın veya diğer sorunlara neden olabilir.



Powerbank şarj olmuyorsa

Uygun değilse lütfen şarj için uyumlu bileşenleri seçin.

Telefonu şarj etmiyorsa:

- Lütfen gücün açık olduğundan ve şarj edebilecek kadar yeterli batarya kapasitesinin doluluğundan emin olun.
- Tüm işlemlere rağmen şarj etmiyorsa lütfen teknik servis ile iletişime geçin.



İpuçları

- Yeni powerbank farklı bir test sanal güce sahiptir. İlk olarak, sanal gücün 0'a kadar kullanıldığından ve çıktı yapılamadığından emin olun (gücün %50'den 0'a kullanılması da normaldir). İkinci olarak, güç bankasının gücünü %100'e şarj edin. Üçüncü olarak, gücü 0'a kadar kullanın ve çıktı yapılamaz. Bu adımlara göre 3 kez döngü oluşturun, güç bankasının gücü en iyi ve doğru etkiyi sağlar.
- Bu ürün çift hızlı şarj projesine aittir. İki çıkış noktası aynı anda çıkış yapıyorsa veya deşarj olurken şarj ediliyorsa, düğmeye bir kez basarak diğer çıkış noktasının voltaj/akım ekranını gösterir ve ekranı ileri geri geçiş yapar.

